

Rejlers Sverige AB

att: Fredrik Nystrand

Fålhagsleden 61

753 23 UPPSALA

Yttrande avseende kompletterande samråd för nya kraftledningar, delen Kottorp och SSAB i Nyköping och Oxelösunds kommuner

Nyköpings kommun har fått kompletterande samrådsmaterial för undersökningssamråd och avgränsningssamråd för sträckan Kottorp till SSAB yttrande. Nyköping kommun har tidigare, 2019-07-05 yttrat sig över förslag till övergripande sträckningar mellan Hedenlunda och SSAB. Nyköping kommun väljer att enbart yttra sig över förslag till sträckningar inom den egna kommunen.

Synpunkter

Kommunen är positiv till SSAB:s planerade omställning till Ljusbågsugn då det innebär väsentliga utsläppsminskningar och då verksamheten är en viktig arbetsgivare för kommunens medborgare. Kommunen anser att den planerade ledningsgatan vid val av luftledning riskerar att innebära betydande miljöpåverkan framförallt vad gäller påverkan på landskapsbild, areella näringar och naturmiljö och behöver därför ingå i MKB:n för hela sträckningen.

Kommunen förordar i första hand en markförlagd kabel genom åkermark enligt stråk 4 eller motsvarande. Vattenfall bör i så fall utreda ytterligare ett stråk för optimering av markförlagd ledning.

Om inte markförlagd ledning är aktuell förordar kommunen en dragning enligt stråk 1. Hur anpassning till/av kommunens förslag till verksamhetsområde ska ske behöver utredas.

Kommunens motivering och överväganden

Kommunen baserar sina synpunkter på överväganden i enlighet med samrådsförslag till ny översiktsplan för Nyköping 2040 vilket förklaras ytterligare nedan.

I samrådsförslag till ny översiktsplan anges att "Vid förändringar i kraftledningsnätet bör ledningarna där så är möjligt förläggas som markkabel. Det är särskilt angeläget i områden med känslig landskapsbild och där väsentliga natur- eller kulturvärden kan påverkas negativt av luftledning."

Kommunens bedömning är att detta är ett område med känslig landskapsbild och känsliga naturvärden, bl.a. med tanke på närhet till Natura 2000-området Marsäng och sträckfågellokalen Marsviken, där markförlagd kabel är möjlig och bör utredas. Lämpligast är då att utnyttja befintlig åkermark.

I samrådsförslag till ny översiktsplan går även att läsa att "Ledningar för teknisk försörjning ska så långt som möjligt samordnas med redan ianspråktagna korridorer (kraftledningar, vägar, järnvägar) i landskapet, stora opåverkade områden samt värdefulla områden för naturvård och kulturmiljövård ska så långt möjligt undvikas."

Kommunen anser att stråk 1 bäst uppfyller detta ställningstagande i samverkan med att stråk 2, 3 och 4 går relativt nära befintligt fågelrikt område och Natura-2000 i söder. Dalgången är känd för sträckande fåglar, en av regionens bästa rovfågelssträcklokaler. Dessutom anser kommunen att den nyckelbiotop som berörs av stråk 2 och 3 kommer skadas mer av den trädflora zonen som ett ledningsstråk kräver än de naturbetesmarker som berörs av stråk 1.

Övriga upplysningar

Kommunen har i dagsläget inga detaljplaner eller bygglov som berörs av föreslagna stråk.

Stråk 1 2 och 3 berör ytterkanten av föreslaget verksamhetsområde i samrådsförslag till översiktsplan Nyköping 2040. Hur anpassning till/av kommunens förslag till verksamhetsområde ska ske behöver utredas.



Urban Granström

Kommunalråd

KS § 117

Dnr KK19/456

Yttrande avseende kompletterande samråd för nya kraftledningar, delen Kottorp och SSAB i Nyköping och Oxelösunds kommuner

Vattenfall Eldistribution avser att bygga två nya 130 kV-ledningar i gemensamma stolpar från stamnätsstationen CT35 Hedenlunda till en ny transformatorstation i närheten av Oxelösund, till vilken SSAB önskar ansluta sig för elförsörjning av dess planerade ljusbågsugn. Nyköpings kommun har fått kompletterande samrådsmaterial för undersökningssamråd och avgränsningssamråd för sträckan Kottorp till SSAB. Nyköping kommun har tidigare, 2019-07-05 yttrat sig över förslag till övergripande sträckningar mellan Hedenlunda och SSAB. Nyköping kommun väljer att enbart yttra sig över förslag till sträckningar inom den egna kommunen.

Förslag

Ett förslag till yttrande i detta ärende har tagits fram av Samhällsbyggnad. Yttrandet föreslås antas av kommunstyrelsen.

Martina Hallström (C) anmäler jäv och lämnar lokalen under såväl behandling som beslut i detta ärende. Carl-Åke Andersson (S) tjänstgör.

Per Skyllberg, Samhällsbyggnad, föredrar ärendet inför kommunstyrelsen samt besvarar frågor.

Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (S).

Malin Karlsson (SD) yrkar avslag till framskrivet förslag och lämnar in ett särskilt yttrande.

Anna af Sillén (M), Petter Söderblom (M), Tommy Jonsson (M), Sofia Hallgren Remnert (L) och Lars Lundqvist (KD) lämnar ett särskilt yttrande.

Efter kommunstyrelsens godkännande ställer ordförande proposition på framskrivet förslag mot Malin Karlssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över kompletterande samråd för nya kraftledningar, delen Kottorp och SSAB i Nyköping och Oxelösunds kommuner samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Malin Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bilagor KS § 117 Särskilda yttranden

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KS § 117

Dnr KK19/456

Beslut till (inkl yttrande):
Vattenfall Eldistribution AB genom Rejlers Sverige AB
Samhällsbyggnad

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande

KS 2020-04-27

Kommunstyrelseärende 2.

Yttrande avseende kompletterande samråd för nya kraftledningar, delen Kottorp och SSAB i Nyköping och Oxelösunds kommuner.

Kommunen är positiv till SSAB's planerade omställning till Ljusbågsugn då det innebär väsentliga utsläppsminskningar och då verksamheten är en viktig arbetsgivare för kommunens medborgare.

Den initiala kostnaden vid val mellan luftledning eller markförlagd kabel får inte vara avgörande, utan här ska ett livstidsperspektiv på kraftledningen vara avgörande.

Används luftledningar till kraftledningen innebär det betydande miljöpåverkan framförallt vad gäller påverkan på landskapsbild, areella näringar och naturmiljö.

Kommunen förordar därmed en markförlagd kabel enligt stråk 4 eller motsvarande.

Markkabel är särskilt angeläget i områden med känslig landskapsbild och där väsentliga natur- eller kulturvärden påverkas negativt av luftledning. Med markförlagd kabel bevaras känslig landskapsbild och känsliga naturvärden, bl.a med tanke på närhet till Natura 2000-området Marsäng och sträckfågellokalen Marsviken.

Dalgången är känd för sträckande fåglar, en av regionens bästa rovsträcklokaler.

Skulle man mot kommunens vilja använda luftledning förordar kommunen en dragning enligt stråk 1. Hur anpassning till/av kommunens förslag till verksamhetsområde ska ske behöver utredas. Villkor för samordning med redan ianspråktaga korridorer med luftledning ska vara att samma stolpar används, då det annars blir en mycket bred ledningsgata.

Dessutom anser kommunen att den nyckelbiotop som berörs av stråk 2 och 3 kommer skadas mer av den trädfria zon som ett ledningsstråk kräver än de naturbetesmarker som berörs av stråk 1.



Malin Karlsson (SD)



KS 200427
Särskilt yttrande

Yttrande avseende kompletterande samråd för nya kraftledningar, delen Kottorp KK 19/456 och SSAB i Nyköpings och Oxelösunds kommuner

Vi ser mycket positivt på den omställning SSAB ska göra på sin anläggning i Oxelösund. Det är en del av en omfattande klimatsatsning som kommer ha stor påverkan såväl nationellt som globalt. Det är också en viktig satsning som en av våra lokala arbetsgivare vill göra och sett ur det perspektivet viktig för arbetstillfällena och vårt lokala näringsliv.

Men som med alla stora infrastruktursatsningar finns det alltid flera perspektiv att beakta. Exempelvis markägarperspektivet som saknas här vilket är allvarligt. Det är viktigt att politiken tar ett helhetsgrepp på frågan. Klokast i ett sådan här läge är därför att politiskt samverka i frågan. Något vi också över tid tagit initiativ till och efterfrågat. Genom att samverka över partigränserna kan vi bli en starkare röst för Nyköping och värna de mindre företagare och den lokala miljöhänsyn som drabbas av kabeln samtidigt som vi verkar för en så snabb process som möjligt för att få fram kraften till SSAB. Att S, C och MP väljer att agera själva i frågan tycker vi därför är olyckligt.



Anna af Sillén (M)




Lars Lundqvist (KD)



Sofia Hallgren Remnert (L)



Petter Söderblom (M)



Tommy Jonsson (M)



Plats och tid Stadshuset, Sal A den 27 april kl. 13:30-14:50

Ledamöter och ersättare **Beslutande** **Ersättare**

Urban Granström (S) ordf.
Martina Hallström (C), 1:e vice ordf §113
-116, 118-138
Anna af Sillén (M), 2:e vice ordf
Petter Söderblom (M)
Malin Hagerström (MP)
Tommy Jonsson (M)
Sofia Amløh (S)
Malin Karlsson (SD)
Kent Pettersson (S)
Sofia Hallgren Remnert (L)
Carina Wallin (S)
Kjell Johansson (C) tj.ers
Lars Lundqvist (KD) tj.ers
Carl-Åke Andersson (S) tj.ers §117

Övriga deltagare Mats Pettersson kommundirektör, Anna Nilheimer kommunikationschef, Helene Jonsson Lindblad kommunjurist, Anna Selander samhällsbyggnadschef, Per Skyllberg översiktsplanerare § 117, Berit Christoffersson näringslivsstrateg § 113-125.

Underskrifter

Sekreterare	 Therese Larsson	Omedelbar justering §§116-121
Ordförande	 Urban Granström	
Justerande	 Anna af Sillén	

ANSLAG/BEVIS
Omedelbar justering §§ 116-121

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla


Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-04-27 **Sista dag för överklagande**

Anslag uppsatt den **Datum för anslags nedtagande**

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli

Underskrift


.....
Therese Larsson